



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное медико-биологическое агентство Межрегиональное управление № 122 (Межрегиональное управление № 122 ФМБА России)

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.22.59.000.M.000058.09.17 от 05.09.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства", 192019, г. Санкт-Петербург, улица Бехтерева, дом 1, литер Б, корпус 2, комн. №№ 70,95,161,163,165,166,189,191,192,193,194,195,197,201,203,204,205,206,208,209,210,211 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства", 192019, Санкт-Петербург, улица Бехтерева, дом 1. (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,

указать полное наименование санитарных правил)  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному и искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.2.542-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СП 2.2.1.3218-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Правоустанавливающие документы. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 78.22.62.000.M.034.09.17 от 01.09.2017 года, выполненное ФГБУЗ "ЦГиЭ №122 ФМБА России (аттестат аккредитации № RA.RU.21BY03 от 24.03.2016г.)



Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2791733